
Implementatie freechat

Documentatie freechat implementatie met behulp van xml

Inleiding

Als eerste partij in de benelux biedt Paysites.nl de mogelijkheid om de unieke freechat optie te promoten. Performers kunnen zich beschikbaar stellen voor een freechat. Bezoekers kunnen dan gedurende 45 seconden gratis met deze performer cammen alvorens een betaalscherm verschijnt. Pas na een betaling kan de bezoeker verder chatten met de betreffende performer.

Deze manier van promoten is begin 2010 uitvoerig getest en de resultaten zijn ver boven verwachting. Een groot percentage van de bezoekers besluit na een freechat een betaling te doen. Daarnaast is het natuurlijk een unieke tool voor op je website die zeker voor veel terugkerende bezoekers zal zorgen!

Vandaar dat wij onze freechat promotools ook hebben uitgebreid. Een resultaat hiervan is het integreren van de freechat met behulp van xml. Op deze manier kun je onze performers die beschikbaar zijn voor de freechat binnen je eigen website integreren zonder dat je afhankelijk bent van onze layouts. Kortom:

M.b.v xml kun je onze freechat optie 100% custom binnen je website integreren!

Benodigde kennis

Deze promotietool is bedoeld voor de gevorderde webmaster en vereist enige kennis van:

- xml
- php
- databases
- crontabs

Beschik je niet over de bovenstaande kennis dan raden wij je aan om gebruik te maken van de freechat promotietools die wij reeds ontwikkeld hebben:

- Freechat banners: http://www.paysites.nl/live_promo_banners_freechat.php
- Freechat html camblok: http://www.paysites.nl/live_promo_cambox_freechat.php
- Grafisch camblok: http://www.paysites.nl/live_promo_cambox_freechat_graphic.php

Xml bestanden

Om gebruik te kunnen maken van de freechat optie dien je gebruik te maken van de onderstaande 2 xml bestanden.

- http://www.livemaster.nl/api/cam/get_status.php
- http://www.livemaster.nl/api/performers/get_details.php

get_status.php

Dit xml bestand bevat alle performers die online zijn. de volgende tags zijn te vinden binnen dit xml bestand:

- performer_id: Dit is het unieke account nummer van een performer
- status: geeft de status van een performer weer, in principe zal dit vrijwel de waarde "1" (online) zijn.
- freechat: niet elke online performer is beschikbaar voor de freechat. Deze tag geeft weer of een performer wel beschikbaar is (1) of niet beschikbaar (0). Dit is dus een belangrijke tag binnen de freechat functie.

Je weet nu welke performers beschikbaar zijn voor de freechat. Je beschikt echter nog niet over de overige data van de performer zoals nickname, leeftijd, sexe, seksuele voorkeur etc. Deze data kun je halen uit het bestand: get_details.php

get_details.php

Dit xml bestand bevat alle performer data van performers die de laatste 100 dagen online zijn geweest. Dit bestand kan daarom ook erg groot worden. Hoe je het beste hiermee om kunt gaan lees je verderop in dit document (synchroniseren). De volgende tags zijn beschikbaar:

- id: bevat het account id van de performer en komt dus overeen met de tag performer_id uit de get_status.php
- language_code: bevat de talen die door de performer gesproken wordt. Fr = Frans, nl = nederlands, en = engels, de = Duits, es = spaans, it = Italiaans.
- status: geeft weer of een account nog actief is.
- nickname: de camnaam die door een performer wordt gebruikt
- sexe : geslacht van een performer. V = vrouw, m = man
- birthdate: geboortedatum van een performer (yyyy-mm-dd)
- description: bevat een erotische omschrijving van de performer
- fantasy: bevat een erotische fantasie van de performer
- sexpref: bevat de seksuele geaardheid. Bisexueel, hetero of gay
- perform_type: geeft weer of een performer solo of als duo camt. F = vrouw solo, m = man solo. Duo combinaties zijn dan: fm, mm en ff
- looks: bevat het uiterlijk van de performer, bv europees, Aziatisch etc

-
- length: geeft de lengte van een performer weer in cm
 - weight: geeft het gewicht weer van een performer in kilo's
 - haircolor: bevat de haarkleur van een performer
 - tattoo: indien een performer een tattoo heeft staat hier weergegeven op welke plaats de tattoo zich bevindt.
 - eyecolor: geeft de kleur ogen van de performer weer
 - piercing: indien de performer een piercing heeft staat hier weergegeven op welke plaats de piercing zit.
 - smoking: 1 = performer rookt, 0 = performer rookt niet
 - operations: hier staat welke seksuele activiteiten een performer doet tijdens het cammen. Voorbeelden zijn: anaal, toys, fisting, bondage
 - stature: geeft het postuur van de performer weer
 - cupsize: bevat de cupmaat van een performer
 - lastlogin: geeft weer wanneer de performer voor het laatst gecammed heet.
 - lastupdate: geeft weer wanneer de performer voor het laatst zijn profiel geupdate heeft. Deze waarde is vooral handig om te bepalen of je al beschikt over de meest recente gegevens van de performer.
 - photo_count: het aantal foto's dat de performer beschikbaar heeft in onze membersarea.
 - movie_count: het aantal filmpjes dat de performer beschikbaar heeft in onze membersarea
 - photourl: bevat de url met de meest recente screenshot van de performer
 - country: bevat het land waar de performer vandaan komt. De meest voorkomende waarden zijn: nl = Nederland, be = belgie, ro = roemenie, su = suriname, co = colombia.
 - province: bevat de provincie waar een performer woont.
 - cam1: deze cam staat altijd aan
 - cam2: indien deze een waarde heeft die groter dan 0 is dan heeft de performer 2 webcams.
 - sound: geeft weer of een performer haar microfoon aan heeft staan
 - score: dit geeft een gemiddelde score weer van de performer tussen 0 en 5.
 - photo_galleries: indien een performer een fotogallery heeft dan staan hier de nummers van de goedgekeurde galleries. Dit nummer vul je samen met het performer id in, in de url van de gallery.
 Voor vrouwen:
http://galleries.camz.nl/1/per_id=#performer_id#&dir=#gallerynummer#&id=#promotor_id#
 Voor mannen:
http://galleries.camz.nl/gay/1/per_id=#performer_id#&dir=#gallerynummer#&id=#promotor_id#
 - flv_movies: bevat een nummer van goedgekeurde filmpjes. Dit zijn filmpjes in het formaat: flv. Dit nummer vul je samen met het performer id in, in de volgende url: http://photo1.webcams.nl/1/#performer_id#/#flv_nummer#.flv

Vervang in de bovenstaande urls de waarden tussen # door de betreffende variabelen.

Synchroniseren

Je beschikt nu over alle data die we van de performers hebben. Echter moet je deze data natuurlijk wel in je eigen database plaatsen. Het is namelijk vanwege de grote van het bestand: `get_details.php` onmogelijk om deze realtime voor je websites te gebruiken.

Daarom raden wij je aan om 1 x per dag de performer data (`get_details.php`) te synchroniseren en elke minuut de performer status (`get_status.php`). Het aanroepen van deze bestanden kun je het beste doen via een CRON.

In principe kun je alle data in je database plaatsen, maar we raden aan om in ieder geval de volgende data te gebruiken:

- performer_id
- status
- freechat
- nickname
- birthdate (leeftijd)
- sexe
- flv_movies

Met deze gegevens kun je een mooie custom freechat promotietool maken.

Performer screenshot en film

Indien een performer een bezoeker in zijn/haar chatbox heeft dan wordt er elke minuut een nieuwe screenshot gemaakt. Deze screenshots kun je gebruiken voor je website. Daarnaast hebben veel performers een filmpje opgenomen, ook deze kun je gebruiken voor je website.

Screenshots

Wij bewaren de laatste 10 screenshots van een performer. Om een screenshot weer te geven vul je het performer_id van een performer in, in de onderstaande url:

Foto 1: (meest recent) http://photo1.webcams.nl/1/#performer_id#/0_std.jpg

Foto 2: http://photo1.webcams.nl/1/#performer_id#/1_std.jpg

..

Foto: 10: http://photo1.webcams.nl/1/#performer_id#/9_std.jpg

Vervang #performer_id# door het id van de performer

Films

De filmpjes zijn uitermate geschikt om een freechat te maken. De meeste performers hebben 1 of meerdere filmpjes beschikbaar. Gemiddeld duurt een filmpje 10 seconden. Tevens is er van elk filmpje een screenshot beschikbaar.

Om een filmpje weer te geven dien je de variabelen performer_id en flv_movies te gebruiken.

Film url: http://photo1.webcams.nl/1/#performer_id#/#flv_nummer#.flv

Film url screenshot: http://photo1.webcams.nl/1/#performer_id#/#flv_nummer#_flv.jpg

Vervang #performer_id# door het id van de performer en #flv_nummer# door het filmnummer

Tip

Indien je de filmpjes wilt afspelen op je website raden wij JW-player aan:

<http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/>

Met dit programma kun je bv de film url screenshot meegeven als 1^e frame. Pas wanneer er op geklikt wordt, wordt het flv bestand binnen gehaald, wat dus een aanzienlijke laadtijd van je website scheelt.

Bezoekers doorsturen naar de freechat

Je hebt nu alle gegevens om een promotietool te maken. Echter moet je de bezoeker nog doorsturen naar onze freechat.

De url waarnaar je de bezoekers toestuurt: <http://promo1.webcams.nl/freechat/>

Aan de bovenstaande url dienen de volgende variabelen worden meegegeven via een GET.

- user_name : bevat de chatnaam van de bezoeker (deze optie kun je eventueel weglaten want een username kan ook later eventueel gekozen worden)
- performer_id : bevat het id van de freechat performer
- info : optioneel kun je een info tekst meegeven zodat je deze minuten makkelijk in de statistieken terug kunt vinden.
- language : optioneel, "nl" voor nederlandse bezoekers, "en" voor engelstalige bezoekers.
- id: jouw paysites.nl promotor id

Een voorbeeld url kan dus zijn:

http://promo1.webcams.nl/freechat/?user_name=henk&performer_id=5096&info=xxxsite.nl&id=1000

In dit geval geef je bezoeker "henk" 45 seconden gratis toegang tot performer met id 5096. Vergeet niet je promotor_id mee te geven. Na 45 seconden verschijnt er een

betaalscherm. Indien de bezoeker besluit verder te cammen dan worden vanzelfsprekend deze minuten aan jouw promotor id gekoppeld.

Tip

Laat een bezoeker zijn chatnaam kiezen in je promotool, deze kun je dan als een GET variabele (user_name) meesturen. Op deze manier hoeft de bezoeker niet eerst zijn chatnaam te kiezen op een tussenpagina maar verschijnt hij direct met de gekozen naam in de freechat.

Note

Een bezoeker kan 3 keer per dag gedurende 45 seconden (deze tijd kan t.z.t aangepast worden) gratis naar een performer kijken. Dit moeten echter wel unieke performers zijn.

Hulp nodig?

Indien je vragen hebt of je loopt tegen problemen aan, neem dan contact met ons op en wij zullen je helpen het probleem op te lossen.

msn: kelvin@cashmaster.nl

mail: info@paysites.nl

Succes!

Team Paysites.nl